

iQ300, Kalustepeitteinen pakastin, 177.2 x 55.8 cm, litteät saranat GI81NVEE0



Lisävarusteet

1 x Jääpalarasia

Lisävarusteet

KSOBZS00 Raskas saranatuki

Kaappipakastin, jossa on tarkka ja selkeä elektroninen lämpötilavalinta.

- ✓ noFrost: pakastinta ei tarvitse sulattaa.
- ✓ Mukautuvat laatikot ja lasihyllyt mahdollistavat pakastintilan helpon uudelleenjärjestelyn: varioZone.
- ✓ Älykäs invertterikompressori mahdollistaa paremman lämpötilan säätelyn ja tehokkaamman suorituskyvyn.
- ✓ Valmistettu Saksassa: lupaus laadusta, huippuluokan muotoilusta ja innovatiivisista ominaisuuksista.
- ✓ Äänitaso B: hiljaiset laitteet ovat hiljaisia kuin lehtien havina.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369)¹:E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369)²:235 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus:212 l
Äänitaso:35 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:B
Pakastimen lämpötilan näyttö:Digitaalinen
Sisävalo:Ei
Laitetyyppi:Kaappipakastin
Asennustapa:Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:ei mahdollinen
Automaattisulatus:Kokonainen
Korkeus:1772 mm
Leveys:558 mm
Syvyys:545 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):1775x560x550 mm
Pakkauksen mitat:1840 x 610 x 640 mm
Nettopaino:64.6 kg
Bruttopaino:68.8 kg
Tarvittava sulake:10 A
Taajuus:50 Hz
Virtajohdon pituus:230 cm
Oven sarana:vasemmalla, kätisyys vaihdettavissa
Sulatus höyryn avulla:Automaattinen
Varoitusmerkki:Merkkivalo ja -ääni
Lukittava ovi:Ei
Pakastelaatikoiden/-korien määrä:5
Luukullisten pakastehyllyjen määrä:2
EAN-koodi:4242003941690
Tuotemerkki:Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero:GI81NVEE0
Laitetyyppi:Kaappipakastin
Mukana tulevat varusteet:1 x Jääpalarasia



4 242003 941690

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

iQ300, Kalustepeitteinen pakastin, 177.2 x 55.8 cm, litteät saranat GI81NVEE0

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 212 l
- Vuosittainen energiankulutus: 235 kWh
- Pikapakastustoiminto: yes
- Äänitaso: Äänitaso: 35 dB

Design

- Litteä sarana

Mukavuus ja turvallisuus

- noFrost-automaattisulatus
- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- freshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- varoitusaäni oven jäädessä auki, varoitusaäni ja -valo ilmoittaa lämmön noususta

Pakastinosa

- Pakastimen tilavuus: 212 l
- Pakastimen tilavuus 4*: 212 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 13.8 kg
- Lämpötilan nousuaika: 8 h
- 5 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 2 bigBox -laatikoita
- 2 pakastushylly läpinäkyvällä luukulla
- varioZone – irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot


- Oven kätisyys: Ovi aukeaa vasemmalle, avaussuunta vaihdettavissa
- Ilmastoluokka: SN-T
- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Jännite 220-240 V.

Varusteet

- Jääpalarasia

iQ300, Kalustepeitteinen
pakastin, 177.2 x 55.8 cm, litteät
saranat
GI81NVEE0

Mittapiirustukset



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options


B1 B2 A1 A2

Etuyskiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuyskiöt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino
A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm
B: Vaimentamaton sarana, etuyskikkö kiloina
C: Vaimennettu sarana, etuyskikkö kiloina
D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



545 558 1772 1749 1743

Mitat mm

Ilmanpoisto min. 200 cm²




min. 560 560 suos. min. 550 1772^{±8} maks. 2200

Tuuletus sokkelissa min. 200 cm²


Mitat mm

Mittapiirustukset



Mitat mm


Mitat mm
Suositellut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

T: Laitteen korkeus mukaan lukien	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
Saranat mm:	1500-1750	22
	22	22